

JUST CONNECT

Compatibile con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



UN'UNICA SOLUZIONE DI
ILLUMINAZIONE PER TUTTI
I PACCHI BATTERIA

2024

Un'unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

JUST CONNECT

Compatibile con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Con la nuova serie SCANGRIP CONNECT abbiamo creato una gamma di lampade da lavoro ibride e innovative compatibili con tutte le principali marche di elettrodomestici: una soluzione di illuminazione eccezionale mai vista prima!

Unifichiamo il mondo delle batterie per elettrodomestici e delle lampade da lavoro professionali, consentendo di utilizzare in piena libertà una lampada da lavoro SCANGRIP indipendentemente dalla marca di batteria preferita.

Gamma di prodotti SCANGRIP CONNECT



Il concetto CONNECT

04



Serie NOVA CONNECT

08



Serie VEGA CONNECT

12



Serie AREA CONNECT

14



MULTILIGHT CONNECT

18



BASIC CONNECT

22



DUO & TOWER COMPACT
CONNECT

24



TOWER 5 CONNECT

26



CAVALLETTI e
SOSPENSIONI

28



Specifiche tecniche

30

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Progettate da noi. Prodotte da noi.

Un'unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// SCANGRIP è orgogliosa di presentare la sua gamma completa di lampade da lavoro eccezionali e uniche nel loro genere, compatibili con tutti i pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di elettrodomestici a batteria.

- Lampade da lavoro compatibili con i pacchi batteria da 18 V/ 20 V di tutte le principali marche di elettrodomestici
- Connettore intelligente con SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA
- Illuminazione estremamente potente e di lunga durata

JUST CONNECT

Un'unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batterie da 18 V/20 V on il CONNETTORE SCANGRIP



Con il concetto esclusivo SCANGRIP CONNECT è possibile scegliere in totale libertà la lampada da lavoro SCANGRIP più adeguata alle proprie esigenze, indipendentemente dalle preferenze di marca.

Per ogni marca di elettrodomestici è stato progettato un CONNETTORE intelligente di nuova concezione. Basta montare il CONNETTORE alla luce da lavoro e collegare la batteria per essere pronti per cominciare a lavorare. Un SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA protegge il pacco batteria e ne rende sicuro l'utilizzo.

La gamma SCANGRIP CONNECT è progettata per un utente professionale esigente ed utilizza la più recente tecnologia a LED COB, un design estremamente versatile e una lunga durata. Una soluzione di illuminazione all'avanguardia mai vista prima!

// Massima libertà

La gamma SCANGRIP CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS* e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei principali produttori mondiali di utensili elettrici. Come qualcosa di unico, offriamo anche un ALIMENTATORE 230 V che può essere collegato con la rete elettrica per garantire una durata illimitata di luce. Con i vari treppiedi e supporti disponibili, le luci da lavoro possono essere posizionate ovunque sia necessario un'illuminazione efficiente che offre una grande flessibilità al cantiere.

Utilizza il tuo pacco batterie 18 V/20 V con le lampade da lavoro SCANGRIP CONNECT



Trasforma la lampada SCANGRIP CONNECT in un modello con cavo con l'ALIMENTATORE 230 V



La funzione integrata di backup della batteria impedisce di rimanere al buio senza luce

(Compatibile con NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT)



*Compatibile con il **sistema di batterie METABO/CAS**
Per il METABO / CAS non è necessario alcun connettore

CONNETTORE INTELLIGENTE



// SCANGRIP ha sviluppato un esclusivo CONNETTORE per ogni singolo marchio di elettrodomestici che si adatta a pacchi batteria 18V/20V. È sufficiente montare il connettore sulla lampada da lavoro, collegare la batteria e sei pronto per lavorare.

SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Protezione automatica contro lo scarico elettrico eccessivo
- Protezione da sovraccarico
- Controllo della temperatura
- Desenho Patenteado.
- Approvato TÜV Rheinland



Il SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA protegge il pacco batteria e ne rende sicuro l'utilizzo. Il sistema di sicurezza dispone di una protezione automatica che preserva la batteria da una scarica eccessiva, di una protezione da sovraccarico e del controllo della temperatura, il che significa che è possibile utilizzare il pacco batteria da 18 V/20 V senza limiti senza danneggiarlo.

Os adaptadores SCANGRIP estão protegidos por uma patente de design e aprovados pela TÜV Rheinland. Ciascun CONNETTORE è venduto con numero di articolo separato ed è progettato individualmente per adattarsi ad ogni marca di elettrodomestici.



Per visualizzare il
test report del TÜV,
scansionare il codice QR

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto
al pacco batteria da 18 V/20 V

Un'unica soluzione di illuminazione per tutti i pacchi batteria

JUST CONNECT

Compatibile con AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX
HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Compatibile con il
sistema di batterie
METABO / CAS

SCANGRIP fa parte dell'associazione METABO/CAS. Il „Cordless Alliance System“ (CAS) è un sistema di aziende produttrici di molteplici utensili professionali che utilizzano tutti il potente sistema di batterie CAS di METABO.

Tutti i prodotti SCANGRIP CONNECT sono completamente compatibili con il sistema di batteria METABO/CAS senza utilizzare il connettore Scangrip.

NOVA 2 CONNECT - *proiettore portatile compatto da 2000 lumen*

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Lampada da lavoro potente, compatta e versatile, progettata per uso professionale.

- Design sottile e compatto
- Illuminazione estremamente potente fino a 2000 lumen
- Luce dimmerabile in 5 livelli
- Accumulatore incorporato



3

years
warranty

PATENT PROTECTED


BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

// Lampada da lavoro portatile

NOVA 2 CONNECT è dotato dell'innovativa tecnologia ad alte prestazioni COB LED e fornisce fino a 2000 lumen. La funzione di dimmeraggio incorporata permette di regolare la luce in cinque diversi livelli in base all'attività lavorativa. Inoltre è dotata di un display che mostra la carica residua della batteria e il livello di emissione dei lumen.

NOVA 2 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l'alimentazione diretta alla rete elettrica, fornendo una disponibilità di luce illimitata.

Grazie al supporto orientabile e al gancio incorporato, NOVA 2 CONNECT può essere collocata in diverse posizioni per ottenere l'angolo di illuminazione desiderato.

EU DESIGN
PATENT
213346



Luce dimmerabile in 5 livelli



Il corpo della lampada è realizzato in robusto alluminio pressofuso resistente a colpi, urti e vibrazioni. La struttura robusta rende NOVA 2 CONNECT perfetta per ambienti di lavoro particolarmente gravosi e impegnativi.

Una caratteristica aggiuntiva è l'accumulatore incorporato con presa USB per caricare dispositivi mobili.



NOVA 2 CONNECT

€ 99,90

03.6100C

Lampada da lavoro in grado di fornire fino a 2000 lumen

JUST CONNECT


Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada NOVA 2 CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica



Gancio per un comodo posizionamento

NOVA CONNECT- Proiettori COB LED potenti e altamente efficienti

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// I proiettori estremamente robusti NOVA CONNECT forniscono un'illuminazione potente e sono dotati di controllo della luce tramite BLUETOOTH per una maggiore efficienza lavorativa.

- Lampade da lavoro potenti fino a 10000 lumen
- Batteria di backup integrata
- Tempi di funzionamento lunghi
- Estremamente resistente grazie all'IP elevato (IP65)
- App per il controllo della lampada tramite BLUETOOTH




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED



JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada NOVA CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica

EU DESIGN
PATENT
213346

// Disponibilità di luce illimitata

Le potentissime NOVA 4 CONNECT e NOVA 10 CONNECT forniscono, rispettivamente, fino a 4000 lumen e 10000 lumen, e sono compatibili con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP.

Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l'alimentazione diretta alla rete elettrica, fornendo una disponibilità di luce illimitata.

Sono dotate di un display che mostra la capacità della batteria e il livello di uscita dei lumen e vengono fornite con accumulatore incorporato. Inoltre, le lampade da lavoro dispongono di una funzione di backup della batteria integrata che garantisce un'autonomia supplementare per poter terminare il lavoro.

Le lampade da lavoro NOVA CONNECT sono estremamente robuste e impermeabili (IP65). Il design è elegante, con maniglia per il trasporto e cavalletto per posizionarle come si desidera e montarle direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// Controllo della lampada tramite BLUETOOTH

Con la app per il controllo della lampada tramite BLUETOOTH di facile utilizzo, si ha la straordinaria possibilità di accendere, spegnere e controllare fino a quattro lampade da lavoro mediante un dispositivo mobile. La funzione di dimmeraggio integrata permette di regolare l'emissione luminosa in cinque livelli diversi. Questa funzione consente di risparmiare tempo rispetto al funzionamento manuale e aumenta l'efficienza quotidiana durante il lavoro.



BLUETOOTH - App controllo luce

- Dimmerabilità dell'emissione luminosa in 5 livelli da 10 % a 100 %
- Accensione/spegnimento, con controllo del livello della batteria
- Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 lampade
- Assegnazione codice PIN

Compatibile con iPhone 5 o versioni successive / Android 5.0 o versioni successive. Potete scaricare l'app dall'Apple Store iTunes o direttamente dal sito scangrip.com



NOVA 4 CONNECT

€ 189,90

03.6101C

Proiettore con BLUETOOTH
con potenza fino a 4000 lumen



NOVA 10 CONNECT

€ 299,90

03.6102C

Proiettore con BLUETOOTH
con potenza fino a 10000 lumen



Comoda maniglia
integrata per il trasporto



// Powerbank incorporato

VEGA CONNECT - Proiettori a LED potenti e uniformi

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// L'illuminazione delle lampade da lavoro VEGA CONNECT fornisce una luce diffusa e gradevole, non abbagliante, uniforme e con un'ampia dispersione, perfetta per qualsiasi tipo di lavoro.

- Luce diffusa e non abbagliante fino a 4000 lumen
- Portatile grazie al design compatto ed al peso ridotto
- Realizzata in materiale plastico altamente resistente agli urti
- Grado di protezione elevato IP54




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

// Lampada a LED potente con luce diffusa

Le potenti lampade VEGA 2 CONNECT e VEGA 4 CONNECT forniscono rispettivamente, fino a 2000 lumen e 4000 lumen. I potenti LED offrono una luce da lavoro diffusa e gradevole, non abbagliante e uniforme, con un'ampia dispersione, perfetta per lavori di verniciatura e installazione. Dispone di 2 livelli di emissione luminosa (50 %-100 %) che consentono di regolare la luce in base all'attività lavorativa.

I fari da lavoro sono compatibili con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per fornire alimentazione diretta alla rete elettrica, consentendo una disponibilità di luce illimitata.

// Alta flessibilità e durata

I proiettori VEGA CONNECT sono dotati di una maniglia integrata per il trasporto e di un cavalletto per il montaggio su treppiede che consentono di posizionare la luce in modo comodo e semplice dovunque sia necessario.

Il robusto corpo della lampada è realizzato in materiale plastico altamente resistente agli urti, perfetto per ambienti di lavoro. Inoltre, è impermeabile (IP54). Poiché i LED non producono calore, l'utilizzo del proiettore non comporta alcun rischio di incendio.

EU DESIGN
PATENT
213346



VEGA 2 CONNECT

€ 84,90

03.6106C

Proiettore con flusso luminoso fino a 2000 lumen




VEGA 4 CONNECT

€ 134,90

03.6104C

Proiettore con flusso luminoso fino a 4000 lumen



JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada VEGA CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica

AREA 10 CONNECT - Lampada da lavoro a 360° ad alta efficienza da 10000 lumen

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// Lampada da lavoro compatta e portatile per molteplici applicazioni. Grazie alla luce diffusa e uniforme, la lampada è ideale per gli utilizzatori professionali che richiedono un'illuminazione potente ed efficiente dell'intera area di lavoro.



- Luce diffusa e non abbagliante fino a 10000 lumen
- Portatile grazie al design compatto e al peso ridotto
- Grado di protezione elevato IP65
- App per il controllo della lampada tramite BLUETOOTH




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATEMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED



// Illuminazione potente dell'intera area di lavoro

AREA 10 CONNECT fornisce una luce da lavoro diffusa e non abbagliante ad ampia dispersione. È possibile configurare l'illuminazione a 360° e 180° in base al lavoro da svolgere e regolare l'emissione luminosa in cinque diversi livelli con la funzione di dimmeraggio integrata. Il design compatto con maniglia di trasporto rende AREA 10 CONNECT estremamente maneggevole e facile da trasportare. Inoltre, la lampada è dotata di un gancio per il posizionamento e può essere montata direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// Grande operatività ed autonomia

AREA 10 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l'alimentazione diretta, fornendo una disponibilità di luce illimitata. AREA 10 CONNECT dispone anche di una batteria di backup interna che assicura 50 minuti di luce extra a 1000 lumen.

// Controllo della lampada tramite BLUETOOTH

Con il controllo della lampada tramite BLUETOOTH integrato è possibile accendere e spegnere la lampada da lavoro e regolare l'emissione luminosa mediante un dispositivo mobile, evitando le perdite di tempo dovute alle regolazioni manuali e aumentando l'efficienza del lavoro quotidiano.

EU DESIGN
PATENT
213346



Bluetooth®

BLUETOOTH - App controllo luce

- Dimmerabilità dell'emissione luminosa in 5 livelli da 10 % a 100 %
- Possibilità di cambiare l'illuminazione tra 360° e 180°
- Accensione/spegnimento, controllo del livello della batteria
- Funzione di controllo di gruppo, fino a 4 lampade
- Assegnazione codice PIN

Compatibile con iPhone 5 o versioni successive / Android 5.0 o versioni successive. Potete scaricare l'app dall'Apple Store iTunes o direttamente dal sito scangrip.com



AREA 10 CONNECT

€ 299,90

03.6103C

Luce da lavoro a 360° con BLUETOOTH
con flusso luminoso fino a 10000 lumen

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto
al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada AREA 10 CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica



Gancio integrato per un comodo posizionamento



Powerbank incorporato

AREA 6 CONNECT - Lampada da lavoro a 360° ad alta efficienza da 6000 lumen


ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Lampada da lavoro a LED a 360° ad alte prestazioni con luce diffusa potente per qualsiasi tipo di riparazione, verniciatura o lavoro edile.

- Illuminazione potente, diffusa, non abbagliante
- 2 livelli di emissione luminosa (50 % -100 %)
- Design compatto e leggero




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

// Potente illuminazione a 360° dell'area di lavoro

AREA 6 CONNECT è una vera e propria lampada da lavoro di base che fornisce una luce diffusa e gradevole, non abbagliante, fino a 6000 lumen. Dispone di 2 livelli di emissione luminosa (50 % -100 %) che consentono di regolare la luce in base all'attività lavorativa. AREA 6 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l'alimentazione diretta, fornendo una disponibilità di luce illimitata.

EU DESIGN
PATENT
4070035

// Posizionamento flessibile

Grazie al design compatto e leggero, AREA 6 CONNECT è portatile e semplice da trasportare. Inoltre, la lampada è dotata di un gancio per un comodo posizionamento e può essere montata direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.



AREA 6 CONNECT

€ 179,90

03.6108C

Lampada da lavoro a 360° in grado di fornire fino a 6000 lumen



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada AREA 6 CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica

NOVITÀ

MULTILIGHT CONNECT

// Nuovo concetto di luce da lavoro versatile e portatile con differenti modelli di luce a testa intercambiabile

- Un'unica impugnatura per più modelli di luci da lavoro
- Testa della lampada adattabile e che ruota di 120°
- Nuovo sistema di supporto con moschettone, cinturino e magnete
- Compatibile con batterie METABO/CAS e tutti gli altri pacchi batteria a 18 V/20 V



BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATEMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
 BERNER - 03.6155C
 BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
 BOSCH GREEN - 03.6141C
 DEWALT - 03.6142C
 EINHELL - 03.6143C
 FEIN - 03.6144C
 FESTOOL - 03.6153C
 FLEX - 03.6145C
 HAZET - 03.6146C
 HIKOKI - 03.6147C
 HILTI - 03.6157C
 INGERSOLL - 03.6152C
 MAKITA - 03.6148C
 MILWAUKEE - 03.6149C
 PANASONIC - 03.6156C
 RIDGID - 03.6154C
 SNAP-ON - 03.6151C
 WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
 03.6123C



BATTERIA CAS
 18 V 5,2 Ah
 03.6121



CARICABATTERIE CAS
 03.6122

3
 years
 warranty

PATENT PROTECTED

// Soluzioni di illuminazione personalizzabili

Per garantire la massima funzionalità della luce da lavoro, il corpo è dotato di un innovativo nuovo sistema di supporto molto versatile. Il sistema fornisce una combinazione di cinghia, un moschettone e un magnete in un'unica unità. La cinghia è realizzata in poliuretano che è sia flessibile che durevole con una superficie liscia. Con il moschettone posizionato all'estremità del cinturino è possibile bloccare e fissare la luce di lavoro in qualsiasi posizione. Allo stesso modo, il magnete integrato può essere utilizzato per montare il corpo della luce da lavoro su qualsiasi superficie metallica disponibile. Il magnete è estremamente potente con una forza tale da reggere sia il corpo, la testa della lampada ed anche la batteria.

Il nuovo concetto di connessione multilight ad alte prestazioni si basa sull'idea di combinare un'impugnatura simile a quella degli utensili elettrici con una gamma di diverse teste di luci da lavoro che possono essere utilizzate e scambiate tra loro in base a diverse applicazioni.

MULTILIGHT CONNECT ti garantisce la massima libertà di scegliere e personalizzare la soluzione di luce da lavoro secondo le tue esigenze e necessità. Si può scegliere

l'impugnatura MULTILIGHT BODY CONNECT e combinarla con un'estremità di luce selezionata, oppure scegli di acquistare l'impugnatura e più teste di luce singole per ottenere una soluzione di luce di lavoro per differenti applicazioni. Grazie alla testa inclinabile dell'impugnatura della parte flessibile del corpo, tutte le estremità di luce possono essere regolate in un angolo di 120°.

MULTILIGHT BODY CONNECT

€ 54,90

03.5696C

Impugnatura da abbinare con i vari modelli di estremità di lampada CONNECT disponibili



Cinghia integrata con moschettone e magnete per sospensione




120°

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V all'impugnatura MULTILIGHT CONNECT BODY

NOVITÀ

AREA HEAD CONNECT

€ 69,90

03.5701C

La testa luminosa AREA HEAD eroga luce a 360° con potenza fino a 2500 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare con MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVITÀ

SEARCH HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5699C

Torcia estremamente potente che eroga fino a 600 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare con MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVITÀ

FLEX HEAD CONNECT

€ 44,90

03.5697C

Testa sottile, compatta ed estremamente potente che eroga fino a 750 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare con MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVITÀ

FLOOD HEAD CONNECT

€ 49,90

03.5698C

Testa a faretto robusta ed estremamente potente che eroga fino a 1500 lumen

Unità di illuminazione da utilizzare con MULTILIGHT BODY CONNECT



NOVITÀ

MULTILIGHT CONNECT

// Il sistema versatile che può essere acquistato sia come singole unità o come set completo pronto all'uso

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906



NOVITÀ

[MULTILIGHT SEARCH CONNECT](#)

€ 89,90

03.5695C

// Torcia estremamente potente che eroga fino a 600 lumen

- Funzione zoom con angolo del fascio luminoso 10°-70°
- 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %
- Lunga autonomia, fino a 24 h



Facile da montare e semplice sistema a baionetta per la sostituzione delle varie teste di luce



3

years
warranty

PATENT PROTECTED



NOVITÀ

MULTILIGHT FLEX CONNECT

€ 89,90

03.5693C

// Testa sottile, girevole, compatta ed estremamente potente che eroga fino a 750 lumen

- Ruota in tutte le direzioni
- 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %
- Lunga autonomia, fino a 26 h



NOVITÀ

MULTILIGHT FLOOD CONNECT

€ 94,90

03.5694C

// Testa a faretto robusta ed estremamente potente che eroga fino a 1500 lumen

- 2 livelli di intensità: 50 % - 100 %
- Lunga autonomia, fino a 13 h



Flessibilità a 360°

Ruota in tutte le direzioni



BASIC CONNECT - *Faretto compatto e universale da 1000 lumen*

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Faro piccolo e compatto universale con lampada a LED rotante e due impostazioni di luce

- Faro pieghevole adatto a tutte le necessità
- Design maneggevole e compatto
- Intensità luminosa 1000 lumen
- Testa della lampada rotante ed adattabile




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATAMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3

years
warranty

PATENT PROTECTED

// Proiettore universale per ogni esigenza

Questa nuova luce da lavoro è la migliore soluzione se hai bisogno di un'illuminazione semplice, versatile e universale che può essere utilizzata per tutti gli scopi. BASIC CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE SCANGRIP 230V può essere utilizzato con la rete elettrica per avere una disponibilità illimitata di luce. BASIC CONNECT eroga fino a 1000 lumen e può essere regolata con due livelli di intensità di luce, il 50 % e il 100 % a seconda del lavoro effettivo.

// Testa lampada flessibile e girevole

Il design di BASIC CONNECT è molto compatto e leggero, solo 340 gr. senza batteria. BASIC CONNECT può essere posizionata sulla superficie con la base della batteria che agisce come supporto. Utilizzare il gancio metallico retrattile per la massima versatilità di supporto. Il gancio ruota a 360° per un posizionamento adattabile.

Caratteristica peculiare della BASIC CONNECT è la rotazione a doppio asse della testa della lampada. Ciò significa che la testa della lampada ruota di 180° dalla posizione ripiegata e chiusa. Inoltre, la testa della lampada può essere ruotata di 180° lateralmente fornendo un posizionamento estremamente versatile della luce.



Girevole fino a 180°

NOVITÀ



Gancio integrato per sospensione



Testa della lampada girevole

BASIC CONNECT

€ 59,90

03.6109C

Faretto compatto con testa girevole che eroga fino a 1000 lumen

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada BASIC CONNECT



Utilizza l'ALIMENTATORE SCANGRIP 230 V per il collegamento diretto alla rete elettrica

DUO & TOWER COMPACT CONNECT

// Proiettore a due teste da 2500 lumen

- Alta efficienza con design compatto
- 2 livelli di intensità: 50 % and 100 %
- Versatilità di posizionamento
- Teste della lampada adattabili con rotazione a doppio asse

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906




BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATEMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Luce da lavoro estremamente potente

Il nuovo faro DUO CONNECT è una vera luce da lavoro ad altissimo rapporto „qualità/prezzo“ considerando il livello estremamente elevato di lumen, fino a 2500. L'intensità può essere regolata in 2 livelli di illuminazione, 50 % e 100 % a seconda della necessità operativa.

// Faro multifunzionale con due teste di lampade rotanti

Con le sue due teste di lampada rotanti, la DUO CONNECT sarà in grado di fornire luce da qualsiasi angolo di illuminazione necessario per l'attività da svolgere. Entrambe le teste della lampada ruotano a doppio asse, il che significa che le teste della lampada possono essere ruotate in tutte le direzioni indipendenti l'una dall'altra fornendo un posizionamento completamente adattabile della sorgente luminosa. Quando è piegata la DUO CONNECT è molto compatta e leggera.

DUO CONNECT può essere posizionata su varie superfici utilizzando come base la batteria che agisce come supporto. Il gancio metallico pieghevole è utile per appendere il faro. Per il posizionamento in altezza, DUO CONNECT è compatibile con il TREPPIEDE SCANGRIP da 2 M, articolo n. 03.5685.



Gancio integrato per sospensione



Utilizzala come faro compatto



Flessibilità a 360°

NOVITÀ

DUO CONNECT

€ 79,90

03.6111C

Faro ad alta efficienza con due teste di lampade rotanti che erogano fino a 2500 lumen

// Potente faro completo di treppiedi da 2 m. per la massima versatilità

Il proiettore fornisce un livello estremamente elevato di luce, fino a 2500 lumen, e può essere posizionato direttamente sul treppiede senza una staffa o dispositivi aggiuntivi. Ciò significa che può essere smontato con grande facilità e posizionato direttamente su qualsiasi superficie usando la base della batteria come supporto o sospeso grazie al gancio incorporato. Con le due teste di lampade adattabili e rotanti a 360° il modello TOWER COMPACT CONNECT fornisce una potente luce da qualsiasi angolo di illuminazione necessario per l'attività da svolgere. Entrambe le teste della lampada hanno una rotazione a doppio asse, il che significa che le teste della lampada possono essere ruotate in tutte le direzioni indipendenti l'una dall'altra fornendo un posizionamento completamente adattabile della sorgente luminosa. Ciò fornisce condizioni di illuminazione perfette ad esempio per gli imbianchini, i manutentori e per l'artigianato in genere.



NOVITÀ

TOWER COMPACT CONNECT

€ 169,90

03.6110C

Faro con due lampade da 2500 lumen con treppiedi

Fino a 2m

0.78m

Leggero e facile da trasportare



Con funzione QUICK RELEASE per una chiusura semplice e veloce

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V alla lampada



Utilizza l'ALIMENTATORE SCANGRIP 230 V per il collegamento diretto alla rete elettrica

TOWER 5 CONNECT- *Proiettore da 5000 lumen con treppiede integrato*

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Grazie ai due proiettori incorporati, TOWER 5 CONNECT è ideale per gli utilizzatori professionali che richiedono un'illuminazione potente ed efficiente dell'intera area di lavoro.



- Treppiede integrato con due proiettori in grado di fornire fino a 5000 lumen
- Proiettori adattabili e girevoli a 360°
- Sistema QUICK-FOLD
- Design compatto e leggero


BATTERIA, CARICABATTERIE, CONNETTORI E ALIMENTATORE SONO VENDUTI SEPARATEMENTE

CONNETTORI SCANGRIP per
pacchi batteria da 18 V/20 V



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessori



ALIMENTATORE
03.6123C



BATTERIA CAS
18 V 5,2 Ah
03.6121



CARICABATTERIE CAS
03.6122



3

years
warranty

PATENT PROTECTED

// Massima adattabilità

I proiettori adattabili e girevoli a 360° della lampada possono essere posizionati in qualsiasi direzione, ottenendo l'angolo di illuminazione desiderato e fornendo condizioni di luce perfette per lavori di verniciatura e installazione.

TOWER 5 CONNECT può essere esteso fino a 2 metri e dispone di 2 livelli di emissione luminosa (50-100%) che consentono di regolare la luce in base all'attività lavorativa.

TOWER 5 CONNECT è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18 V e tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V dei maggiori produttori mondiali di utensili a batteria utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Inoltre, l'ALIMENTATORE 230 V può essere utilizzato per l'alimentazione diretta, fornendo una disponibilità di luce illimitata.



// Design compatto e leggero

TOWER 5 CONNECT è la lampada da lavoro mobile ideale. Con il sistema QUICK-FOLD di cui è dotata, è possibile montare il treppiede in pochi secondi e ripiegarlo al termine del lavoro.

Quando è chiusa, la TOWER 5 CONNECT è compatta e può essere trasportata con una sola mano grazie alla maniglia da trasporto integrata. Il design robusto ed esile e il peso ridotto di soli 5,2 kg permettono di trasportare la TOWER 5 CONNECT da un cantiere all'altro nel bagagliaio del furgone.



Utilizza l'ALIMENTATORE 230 V per l'alimentazione diretta alla rete elettrica

TOWER 5 CONNECT

€ 249,90

03.6105C

Proiettore con treppiede incorporato in grado di fornire fino a 5000 lumen

JUST CONNECT

Aggiungi il connettore adatto al pacco batteria da 18 V/20 V



Utilizza il CONNETTORE SCANGRIP per collegare il pacco batteria da 18 V/20 V al faro TOWER 5 CONNECT



CAVALLETTI e SOSPENSIONI

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Progettato per il montaggio diretto delle lampade da lavoro NOVA CONNECT, AREA CONNECT e VEGA CONNECT.

// Treppiede ad alta stabilità

Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso della lampada da lavoro per illuminare un'area di lavoro specifica.

Il TREPPIEDE SCANGRIP è estensibile da appena 1,35 m fino a 3 m, offrendo così la massima flessibilità per posizionare la luce all'altezza desiderata.

La struttura stabile del TREPPIEDE SCANGRIP 3M lo rende sicuro anche quando è completamente esteso. È dotato di punti di ancoraggio che offrono una maggiore stabilità se il treppiede è esposto a forte vento o viene collocato su una superficie irregolare. Per aumentare la sicurezza quando è in uso, il cavo della lampada può essere fissato alle clip di sicurezza poste su ciascun piede separatamente.

// TREPPIEDE leggero con funzione QUICK RELEASE

Grazie al design esile ed estremamente maneggevole, il TREPPIEDE SCANGRIP 2M è indispensabile per il posizionamento fisso della luce da lavoro per illuminare un'area di lavoro specifica. Il treppiede è estensibile da 0,9 m fino a 2 m, offrendo in tal modo la massima flessibilità per poter posizionare la luce all'altezza desiderata. La lampada montata sul treppiede può essere inclinata per ottenere l'angolo di illuminazione ottimale.



Il design compatto e la funzione QUICK RELEASE permettono di trasportare

comodamente il treppiede e di posizionarlo dove è necessaria l'illuminazione. Il treppiede è estremamente resistente e può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla sua struttura stabile è sicuro anche quando è completamente esteso. È realizzato in alluminio verniciato nero.

Funzione QUICK RELEASE



Calotta di fissaggio in acciaio saldato filettatura 10 mm

SCANGRIP TREPPIEDE 3M

€ 119,90

03.5431

6 kg
Portata max. 10 kg

Sistema di blocco a 360° per una presa sicura



Fino a 3 m



NOVITÀ

SCANGRIP TREPPIEDE 2M

€ 84,90


03.5685

2,1 kg
Portata max. 5 kg



Leggero
Facile da trasportare

Fino a 2m



STAFFA DOPPIA non compatibile.

// Cavalletto con ruote per posizionamento mobile

Il CAVALLETTO CON RUOTE SCANGRIP consente di spostare con facilità la lampada nel punto in cui serve e, allo stesso tempo, si evita la scomodità di dover trasportare carichi pesanti da un posto di lavoro all'altro. È aggiornata con una nuova base equipaggiata con 5 ruote per migliorare la sicurezza e la stabilità e facilitare la manovrabilità.

Come ulteriore caratteristica, ora è dotata di una staffa regolabile che permette di posizionare facilmente una seconda luce da lavoro per illuminare dal basso. La staffa di montaggio extra è regolabile in altezza e offre la massima libertà per posizionare la luce all'altezza ottimale.



CAVALLETTO SU RUOTE

€ 159,90

03.5682

6,6 kg

Portata max. 10 kg

// Sospensioni per un posizionamento regolabile

STAFFA DOPPIA

€ 26,90

03.5308



Staffa doppia per il posizionamento di due lampade sul TREPIEDE o sul CAVALLETTO CON RUOTE

STAFFA PER PONTEGGI

€ 31,90

03.5341



Per il posizionamento sicuro su ponteggi o altri elementi strutturali tubolari di ø40-50 mm

STAFFA MAGNETICA

€ 31,90

03.5390



Per il posizionamento sicuro della lampada da lavoro NOVA 4 CONNECT su qualsiasi superficie magnetica

STAFFA MAGNETICA- Grande

€ 54,90

03.5391



Per il posizionamento sicuro della lampada da lavoro NOVA 10 CONNECT su qualsiasi superficie magnetica

// Il DIFFUSORE SCANGRIP fornisce un'ampia dispersione e consente di diffondere la luce

Illumina l'intera area di lavoro, anche negli angoli più bui, e ammorbidisce la luce evitando ombre eccessive. Minimizza i riflessi e la luce intensa e fornisce una luce di lavoro non abbagliante.




Montaggio facile e sicuro con magneti robusti

DIFFUSORE SCANGRIP

€ 10,90

03.5750

Adatto a NOVA 4 CONNECT




DIFFUSORE SCANGRIP - Grande

€ 15,90

03.5751

Adatto a NOVA 10 CONNECT




DIFFUSORE SCANGRIP - Medio

€ 8,90

03.5922

Adatto a NOVA 2 CONNECT



NOVITÀ



Serie NOVA CONNECT



	NOVA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT	NOVA 10 CONNECT
Articolo	03.6100C	03.6101C	03.6102C
Fonte luminosa	COB LED ad alta efficienza	COB LED ad alta efficienza	COB LED ad alta efficienza
 Prestazioni LED, lumen/W	165	160	165
Potenza luminosa, lumen	200-2000	400-4000	1000-10000
Potenza luminosa regolabile	5 livelli	5 livelli	5 livelli
Angolo del fascio	110°	110°	110°
CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 5,75@18 V 5,2 Ah	Batteria 3@18 V 5,2 Ah	Batteria 1,25@18 V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 58@18 V 5,2 Ah	Batteria 31@18 V 5,2 Ah	Batteria 12@18 V 5,2 Ah
Autonomia: batteria di backup, h	-	2,5@10% / 400 lm	1@10% / 1000 lm
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30	IP65 IP54 con coperchio della batteria	IP65 IP54 con coperchio della batteria
Protezione contro gli urti	IK07	IK07	IK07
Resistenza agli urti	1 m	1 m	1 m
Tensione del caricabatterie	-	-	-
Consumo di corrente	Max 16 W	Max 30 W	Max 75 W
Batteria incl.	No	No	No
Caricabatterie incl.	No	No	No
Alimentazione incl.	No	No	No
Temperatura	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C
Dimensioni	161 x 164 x 78 mm	263 x 230 x 119 mm	304 x 292 x 131 mm
Peso netto	720 g	2,36 kg	3,72 kg
Prezzo	€ 99,90	€ 189,90	€ 299,90

Serie VEGA CONNECT



	VEGA 2 CONNECT	VEGA 4 CONNECT
Articolo	03.6106C	03.6104C
Fonte luminosa	60 LED	105 LED
 Prestazioni LED, lumen/W	189	189
Potenza luminosa, lumen	1000 / 2000 (livello 1 / 2)	2000 / 4000 (livello 1 / 2)
Potenza luminosa regolabile	2 livelli	2 livelli
Angolo del fascio	100°	100°
CRI	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah	Batteria 2,25@18 V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 9@18 V 5,2 Ah	Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah
Autonomia: batteria di backup, h	-	-
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP54 con alimentatore IP30 con batteria	IP54 con alimentatore IP30 con batteria
Protezione contro gli urti	IK06	IK07
Resistenza agli urti	1 m	1 m
Tensione del caricabatterie	-	-
Consumo di corrente	Max 20 W	Max 40 W
Batteria incl.	No	No
Caricabatterie incl.	No	No
Alimentazione incl.	No	No
Temperatura	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C
Dimensioni	200 x 208 x 78 mm	280 x 289 x 103 mm
Peso netto	850 g	2,02 kg
Prezzo	€ 84,90	€ 134,90

Serie AREA CONNECT



	AREA 10 CONNECT	AREA 6 CONNECT	BASIC CONNECT NOVITÀ
Articolo	03.6103C	03.6108C	03.6109C
Fonte luminosa	240 LED	160 LED	30 LEDs
 Prestazioni LED, lumen/W	189	189	189
Potenza luminosa, lumen	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000	3000 / 6000 (livello 1 / 2)	500 / 1000 (livello 1 / 2)
Potenza luminosa regolabile	5 livelli	2 livelli	2 livelli
Angolo del fascio	360° / 180°	360°	110°
CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 1@18 V 5,2 Ah	Batteria 1,75@18 V 5,2 Ah	Batteria 9@18 V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 22@18 V 5,2 Ah	Batteria 6,5@18 V 5,2 Ah	Batteria 18@18 V 5,2 Ah
Autonomia: batteria di backup, h	50 min@10% / 1000 lm	-	-
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP65 IP54 con coperchio della batteria	P54 con alimentatore IP30 con batteria	IP30
Protezione contro gli urti	IK07	IK07	IK07
Resistenza agli urti	1 m	1 m	1 m
Tensione del caricabatterie	-	-	-
Consumo di corrente	Max 84 W	Max 54 W	Max 10,5W
Batteria incl.	No	No	No
Caricabatterie incl.	No	No	No
Alimentazione incl.	No	No	No
Temperatura	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C
Dimensioni	395 x 200 x 212 mm	ø195 x 363 mm	158 x 79 x 62 mm
Peso netto	3,7 kg	1,97 kg	340 g
Prezzo	€ 299,90	€ 179,90	€ 59,90

Serie MULTILIGHT CONNECT



	MULTILIGHT SEARCH CONNECT 	MULTILIGHT FLEX CONNECT 	MULTILIGHT FLOOD CONNECT 
Articolo	03.5695C	03.5693C	03.5694C
Fonte luminosa	LED ad alta potenza	COB LED ad alta efficienza	COB LED ad alta efficienza
 Prestazioni LED, lumen/W	143	160	153
Potenza luminosa, lumen	300-600	375-750	750-1500
Potenza luminosa regolabile	2 livelli	2 livelli	2 livelli
Angolo del fascio	10° - 70°	110°	110°
CRI	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 12@18 V 5,2 Ah	Batteria 12,5@18 V 5,2 Ah	Batteria 6,5@18V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 24@18 V 5,2 Ah	Batteria 26@18 V 5,2 Ah	Batteria 13@18V 5,2 Ah
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30	IP30	IP30
Protezione contro gli urti	IK07	IK07	IK07
Resistenza agli urti	1 m	1 m	1 m
Tensione del caricabatterie	-	-	-
Consumo di corrente	Max 8 W	Max 7,5 W	Max 14,5 W
Batteria incl.	No	No	No
Caricabatterie incl.	No	No	No
Alimentazione incl.	No	No	No
Potenza di uscita	-	-	-
Temperatura	v	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C
Dimensioni	186 x 79 x 203 mm	168 x 79 x 203 mm	145 x 116 x 197 mm
Peso netto	466 g	376 g	611 g
Prezzo	€ 89,90	€ 89,90	€ 94,90



	SEARCH HEAD CONNECT 	FLEX HEAD CONNECT 	FLOOD HEAD CONNECT 	AREA HEAD CONNECT 
Articolo	03.5699C	03.5697C	03.5698C	03.5701C
Fonte luminosa	LED ad alta potenza	COB LED ad alta efficienza	COB LED ad alta efficienza	60 LEDs
 Prestazioni LED, lumen/W	143	160	153	189
Potenza luminosa, lumen	300-600	375-750	750-1500	1200-2500
Potenza luminosa regolabile	2 livelli	2 livelli	2 livelli	2 levels
Angolo del fascio	10° - 70°	110°	110°	170° - 360°
CRI	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 12@18 V 5,2 Ah	Batteria 12,5@18 V 5,2 Ah	Batteria 6,5@18 V 5,2 Ah	Batteria 4,5@18 V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 24@18 V 5,2 Ah	Batteria 26@18 V 5,2 Ah	Batteria 13@18 V 5,2 Ah	Batteria 9@18 V 5,2 Ah
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30	IP30	IP30	IP30
Protezione contro gli urti	IK07	IK07	IK07	IK07
Resistenza agli urti	1 m	1 m	1 m	1 m
Tensione del caricabatterie	-	-	-	-
Consumo di corrente	Max 8 W	Max 7,5 W	Max 14,5 W	Max 22 W
Batteria incl.	No	No	No	No
Caricabatterie incl.	No	No	No	No
Alimentazione incl.	No	No	No	No
Temperatura	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C	da -10 a +40 °C
Dimensioni	92 x 49 x 49 mm	244 x 41 x 41 mm	57 x 116 x 106 mm	ø110 x 173 mm
Peso netto	195 g	105 g	340 g	520 g
Prezzo	€ 44,90	€ 44,90	€ 49,90	€ 69,90



MULTILIGHT BODY CONNECT NOVITÀ

Articolo	03.5696C
Fonte luminosa	-
Prestazioni LED, lumen/W	-
Potenza luminosa, lumen	-
Potenza luminosa regolabile	2 livelli
Angolo del fascio	-
CRI	-
CCT	-
Autonomia con lumen max, h	-
Autonomia con lumen min, h	-
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30
Protezione contro gli urti	IK07
Resistenza agli urti	1 m
Tensione del caricabatterie	-
Consumo di corrente	-
Batteria incl.	No
Caricabatterie incl.	No
Alimentazione incl.	No
Potenza di uscita	90 W
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	114 x 202 x 78 mm
Peso netto	271 g
Prezzo	€ 54,90



MULTILIGHT CASE

		Articolo	Prezzo
		MULTILIGHT CASE Per un trasporto sicuro e customizzare la Gamma MULTILIGHT	49.0511 € 59,90

DUO & TOWER CONNECT



DUO CONNECT NOVITÀ

Articolo	03.6111C
Fonte luminosa	2 x 40 LEDs
Prestazioni LED, lumen/W	189
Potenza luminosa, lumen	1250 / 2500 (livello 1 / 2)
Potenza luminosa regolabile	2 livelli
Angolo del fascio	180°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 4,5@18V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 9,5@18V 5,2 Ah
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30
Protezione contro gli urti	IK07
Resistenza agli urti	1 m
Tensione del caricabatterie	-
Consumo di corrente	Max 19,5 W
Batteria incl.	No
Caricabatterie incl.	No
Alimentazione incl.	No
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	224 x 78 x 91 mm
Peso netto	620 g
Prezzo	€ 79,90



TOWER COMPACT CONNECT NOVITÀ

Articolo	03.6110C
Fonte luminosa	2 x 40 LEDs
Prestazioni LED, lumen/W	189
Potenza luminosa, lumen	1250 / 2500 (livello 1 / 2)
Potenza luminosa regolabile	2 livelli
Angolo del fascio	180°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 4,5@18V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 9,5@18V 5,2 Ah
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30
Protezione contro gli urti	IK07
Resistenza agli urti	1 m
Tensione del caricabatterie	-
Consumo di corrente	Max 19,5 W
Batteria incl.	No
Caricabatterie incl.	No
Alimentazione incl.	No
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	956 x 78 x 91 mm
Peso netto	2,74 kg (incl. stand)
Prezzo	€ 169,90



TOWER 5 CONNECT

Articolo	03.6105C
Fonte luminosa	120 LEDs
Prestazioni LED, lumen/W	189
Potenza luminosa, lumen	2500 / 5000 (livello 1 / 2)
Potenza luminosa regolabile	2 livelli
Angolo del fascio	110°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Autonomia con lumen max, h	Batteria 2@18V 5,2 Ah
Autonomia con lumen min, h	Batteria 4,5@18V 5,2 Ah
Batteria	Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS da 18 V e con tutti gli altri pacchi batteria da 18 V/20 V utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP
Classe di protezione	IP30
Protezione contro gli urti	IK07
Resistenza agli urti	1 m
Tensione del caricabatterie	-
Consumo di corrente	Max 45 W
Batteria incl.	No
Caricabatterie incl.	No
Alimentazione incl.	No
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	121 x 153 x 892 mm
Peso netto	5,2 kg
Prezzo	€ 249,90

CONNETTORI

CONNETTORI SCANGRIP per pacchi batteria da 18 V/20 V		Prezzo
AEG	03.6158C	€ 9,90
BERNER	03.6155C	€ 9,90
BOSCH / AMPSHARE	03.6140C	€ 9,90
BOSCH GREEN	03.6141C	€ 9,90
DEWALT	03.6142C	€ 9,90
EINHELL	03.6143C	€ 9,90
FEIN	03.6144C	€ 9,90
FESTOOL	03.6153C	€ 9,90
FLEX	03.6145C	€ 9,90
HAZET	03.6146C	€ 9,90
HIKOKI	03.6147C	€ 9,90
HILTI*	03.6157C	€ 24,90
INGERSOLL	03.6152C	€ 9,90
MAKITA	03.6148C	€ 9,90
MILWAUKEE	03.6149C	€ 9,90
PANASONIC	03.6156C	€ 9,90
RIDGID	03.6154C	€ 9,90
SNAP-ON	03.6151C	€ 9,90
WÜRTH	03.6150C	€ 9,90

*21,6 V



SISTEMA DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Protezione automatica contro lo scarico elettrico eccessivo
- Protezione da sovraccarico
- Controllo della temperatura
- Prodotto protetto da brevetto di design
- Approvato TÜV Rheinland



Per visualizzare il
test report del TÜV,
scansionare il codice QR

Accessori



CONNECT ALIMENTATORE 230 V	
Articolo	03.6123C
Batteria	-
Cavo	5 m 2 x 0,75 mm² H05RN-F
Tensione di alimentazione del caricabatterie	100-240 V AC 50/60 Hz
Potenza di uscita	Max 90 W
Tempo di ricarica, h	-
Classe di protezione	IP65
Protezione contro gli urti	IK07
Resistenza agli urti	1 m
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	124 x 83 x 72 mm
Peso netto	1 kg
Compatibilità	Lampade da lavoro SCANGRIPCONNECT
Prezzo	€ 79,90



BATTERIA CAS da 8 V LiHD 5,2 Ah	
Articolo	03.6121
Batteria	18 V 5,2 Ah Li-power
Cavo	-
Tensione di alimentazione del caricabatterie	-
Potenza di uscita	-
Tempo di ricarica, h	208 min@100% con caricatore CAS 03.6122
Classe di protezione	IP20
Protezione contro gli urti	-
Resistenza agli urti	-
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	121 x 80,5 x 66 mm
Peso netto	670 g
Compatibilità	-
Prezzo	€ 119,90



BATTERIA CAS da 18 V LiHD 2,0 Ah	
Articolo	03.6124
Batteria	18 V 2,0 Ah Li-power
Cavo	-
Tensione di alimentazione del caricabatterie	-
Potenza di uscita	-
Tempo di ricarica, h	-
Classe di protezione	IP20
Protezione contro gli urti	-
Resistenza agli urti	-
Temperatura	da -10 a +40 °C
Dimensioni	111 x 79 x 42 mm
Peso netto	430 g
Compatibilità	-
Prezzo	€ 59,90



CARICABATTERIE CAS SC30	
Articolo	03.6122
Batteria	-
Cavo	1,35 m 2 x 0,75 mm² H03V VH2-F
Tensione di alimentazione del caricabatterie	220-240 V AC 50/60 Hz
Potenza di uscita	Max 30 W
Tempo di ricarica, h	-
Classe di protezione	IP20
Protezione contro gli urti	-
Resistenza agli urti	-
Temperatura	da 0 a +40 °C
Dimensioni	150 x 140 x 75 mm
Peso netto	700 g
Compatibilità	Batteria CAS da 12 V-18 V
Prezzo	€ 54,90

ALTRE GAMME DI PRODOTTI SCANGRIP



Lampade speciali per
l'industria della verniciatura



Lampade antideflagranti



Lampade per la polimerizzazione
dei fondi e delle vernici a base UV



Soluzioni di illuminazione ad alte prestazioni



3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Progettate da noi. Prodotte da noi.



// SCANGRIP è il principale fornitore europeo di lampade da lavoro per professionisti e fornisce la gamma più robusta e completa di lampade da lavoro dotate della più recente tecnologia LED disponibile sul mercato.

SCANGRIP è una marca innovativa danese che riceve forti riconoscimenti sul mercato per il design dei suoi prodotti, noti per la loro alta qualità.

SCANGRIP persegue la perfezione e ottimizza e migliora costantemente il rendimento luminoso, la capacità delle batterie, il design e l'ergonomia, oltre a durata, facilità d'uso e funzionalità. L'obiettivo è quello di fissare nuovi standard per le lampade da lavoro professionali.

SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e vanta una lunga storia di produzione di utensili manuali e lampade da lavoro di alta qualità per i settori industriale, edile e automobilistico.

SCANGRIP appartiene al Gruppo Hultafors, un'azienda globale con un portafoglio unico di marchi di alta qualità nel settore della protezione personale, degli utensili e di altre attrezzature per gli artigiani più esigenti. Insieme, abbiamo la missione di creare delle giornate di lavoro migliori per gli utenti professionali.